




ALFA ES PEQUEÑO, ESTÁ PROTEGIDO CONTRA ENMASCARAMIENTO, E INCLUYE ACOPLAMIENTO DE MONTAJE DE SERIE ... QUE MÁS SE PUEDE PEDIR ... EL PRECIO? ALFA SE INCLUYE EN EL PROGRAMA CIAS DE MICROONDAS PARA LA PROTECCIÓN DE INTERIORES; POR LO TANTO LA FIABILIDAD ES MÁXIMA, NO SOLO PARA USO BANCARIO O EN LOS LUGARES DE ALTO RIESGO, SINO TAMBIÉN EN EL ÁMBITO CIVIL, DONDE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LAS MICROONDAS PARA INTERIORES SE HAN ENCONTRADO CON PROBLEMAS DE PRECIO Y BAJA CALIDAD. CIAS COMO INVERSIÓN PARA EL FUTURO PROPONE AL INSTALADOR UN PRODUCTO CON CALIDAD Y PRESTACIONES GARANTIZADAS POR LA PROPIA MARCA Y CON UN PRECIO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO GRACIAS A LA NUEVA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN.




ALFA IST KLEIN, ABDECKUNGSGESCHÜTZT, MIT STANDARDGELENK.... WAS WILL MAN DANN NOCH MEHR... DEN PREIS...? ALFA GEHÖRT ZU EINEM ZUR MIKROWELLE FÜR DIE INTERNE ÜBERWACHUNG ZURÜCKKEHRENDEN PROGRAMM. DAS HEISST ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT UND ZUR HOHEN SICHERHEITSLISTUNG, NICHT NUR IN BANKEN UND AN SICHERHEITSGEFÄHRDETEN ORTEN, SONDERN AUCH IN PRIVATGEBÄUDEN, WO SICH IN DEN LETZTEN JAHREN DIE INTERNE MIKROWELLEN-ÜBERWACHUNG PROBLEMEN BEZÜGLICH DER PREISE ODER DER SCHLECHTEN QUALITÄT STELLEN MUSSTE. CIAS BIETET DEM INSTALLATEUR ALS INVESTITION FÜR DIE ZUKUNFT EIN DURCH DAS MARKENZEICHEN VON CIAS SELBST GARANTIIERTES LEISTUNGSSTARKES QUALITÄTSPRODUKT UND DANK DER NEUEN PRODUKTIONSTECHNIK EINEN DEN MARKTANFORDERUNGEN ANGEPAßTEN PREIS.

:alfa

PLANO HORIZONTAL
HORIZONTALE PLANUNG



PLANO VERTICAL
VERTIKALE FLÄCHE



ALFA TIENE UNA COBERTURA MUY EXTENSA.
ALFA HAT EINEN SEHR GROSSEN ÜBERWACHUNGSBEREICH.



ALFA ES ALTA SEGURIDAD

ALFA ES UN DETECTOR DOPPLER DE MICROONDAS PARA INTERIOR. ESTO YA ES SINÓNIMO DE ALTA SEGURIDAD PARA TODOS LOS OPERADORES DEL SECTOR. DE HECHO, UN DETECTOR DOPPLER, POR SU NATURALEZA, HACE IMPOSIBLE CUALQUIER INTENTO DE INTRUSIÓN. ADEMÁS, ALFA ELIMINA CUALQUIER INTENTO DE MANIPULACIÓN DEBIDO A SU FUNCIÓN "ANTI-ENMASCARAMIENTO".

ALFA ES FIABILIDAD

SI AÑADIMOS QUE ALFA ES FRUTO DE LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS DE CIAS, AGREGAMOS TAMBIÉN UNA HUELLA DE FIABILIDAD Y EXPERIENCIA A ESTA PEQUEÑA JOYA. DE HECHO, ES IMPORTANTE SUBRAYAR QUE ALFA ES EL RESULTADO DE MÁS DE TREINTA AÑOS DE ESTUDIOS QUE CIAS HA VENIDO REALIZANDO SOBRE TECNOLOGÍA DE MICROONDAS PARA EXTERIORES, EN ESTE CASO APLICADA EN INTERIORES DONDE LOS "PROBLEMAS" AMBIENTALES SON NOTORIAMENTE INFERIORES.



ALFA ES IMQ

PARA ALGUNOS OPERADORES DEL SECTOR, LA MARCA CIAS PODRÍA NO SER SUFICIENTE Y POR ESTO NOS HEMOS DIRIGIDO AL IMQ CERTIFICANDO ALFA HASTA LOS MÁXIMOS NIVELES DE PRESTACIONES. Y POR LO TANTO DISPONIBLE EN EL NIVEL I AL III IMQ ALARMAS.



ALFA BEDEUTET GROßE SICHERHEIT

ALFA IST EIN INTERNER DOPPLER-MIKROWELLENBEWEGUNGSMELDER. SCHON DAS IST FÜR ALLE IN DIESEM BEREICH WIRKENDEN OPERATOREN EIN SYNONYM FÜR GROßE SICHERHEIT, DENN EIN DOPPLERBEWEGUNGSMELDER MACHT AUFGRUND SEINER EIGENSCHAFT JEDEN ABDECKUNGSVERSUCH EINES EINDRINGLINGS UNMÖGLICH. AUSSERDEM IST BEI ALFA AUCH DER BEWEGUNGSMELDER SELBST ABDECKUNGSGESCHÜTZT.

ALFA HEISST ZUVERLÄSSIGKEIT

WENN WIR AUSSERDEM SAGEN, DASS ALFA DAS ERGEBNIS DER NEUESTEN STUDIEN VON CIAS IST, DIE NORMALERWEISE MIKROWELLEN FÜR DIE AUSSENANWENDUNG PLANT, DANN FÜGEN WIR AUCH EINE DIESEM KLEINEN JUWEL AUFGEPRÄGTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND ERFAHRUNG HINZU, DENN ES IST WICHTIG HERVORZUHEBEN, WIE ALFA DAS ERGEBNIS DREISSIGJÄHRIGER STUDIEN VON CIAS ÜBER MIKROWELLEN FÜR DIE AUSSENANWENDUNG IST, IN DIESEM FALL BEI DER INTERNEN ANWENDUNG SIND DIE „PROBLEME“ DURCH UMWELTEINWIRKUNGEN WESENTLICH GERINGER.

ALFA IST IMQ

FÜR EINIGE IN DIESEM BEREICH WIRKENDEN OPERATOREN KÖNNTE DAS MARKENZEICHEN VON CIAS NICHT AUSREICHEN, DAHER HABEN WIR UNS AN IMQ GEWANDT, DAS DIE HÖCHSTLEISTUNGEN VON ALFA BESTÄTIGTE. ALFA BESITZT DIE IMQ-ZULASSUNG KLASSE I UND III.



ALFA ES FACIL

ALFA ES UN DETECTOR DE FÁCIL EMPLEO.

1 – EL CABLEADO Y EL POSICIONAMIENTO DE ALFA EN EL LUGAR A PROTEGER, NORMALMENTE SE SITÚA EN LO ALTO CON ORIENTACIÓN EN DIAGONAL HACIA ABAJO (TIENEN 3 POSIBILIDADES DE FIJACIÓN DEPENDIENDO DE LAS DIVERSAS EXIGENCIAS Y SITUACIONES).

2 – FIJACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE ALCANCE Y DE LA SENSIBILIDAD DE MOVIMIENTO (VER MANUAL O CONSULTAR A CIAS PARA EVENTUALES SUGERENCIAS DE EMPLEO).

ALFA IST EINFACH

ALFA IST EIN LEICHT VERWENDBARER BEWEGUNGSMELDER.

1 – VERKABELUNG UND POSITIONIERUNG VON ALFA IM ÜBERWACHUNGSBEREICH, GEWÖHNLICH DIAGONAL VON OBEN NACH UNTEN GERICHTET (UM DEN UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN UND SITUATIONEN ENTGEGENZUKOMMEN, GIBT ES 3 BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN);

2 – EINSTELLEN DES ERFASSUNGSBEREICHS UND DER BEWEGUNGS-AUFNAHMEEMPFINDLICHKEIT (FÜR EVENTUELLE VERWENDUNGSHINWEISE RICHTEN SIE SICH NACH DEM HANDBUCH ODER WENDEN SIE SICH AN CIAS).

:TIPOLOGIA DE USO / VERWENDUNGSART



ALFA A ALFA NO LE AFECTAN LAS FUENTES DE CALOR. TAMPOCO ELEMENTOS COMO TERMOSIFONES, AIRES ACONDICIONADOS, LUCES SOLARES O ARTIFICIALES, LÁMPARAS HALÓGENAS...

ALFA ALFA IST UNEMPFFINDLICH BEZÜGLICH HITZE- U./O. LICHTQUELLEN WIE Z.B.: HEIZUNG, KLIMAAANLAGE, SONNENLICHT, HALOGENLAMPEN...

ALFA NO ES NOCIVO

“DETECTOR DE MICROONDAS = HORNO DE MICROONDAS, POR CONSIGUIENTEMENTE ME CUECE”: ESTA ES LA ASOCIACIÓN DE IDEAS DE ALGUNOS USUARIOS FINALES. ALFA ES UN DETECTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON RESPECTO A LAS EMISIONES. ES POSIBLE, POR ELLO, ASEGURAR A LA PROPIA CLIENTELA QUE EL DETECTOR NO ES NOCIVO EN ABSOLUTO, HACIENDO REFERENCIA TAMBIÉN A LOS ESTUDIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (WORLD HEALTH ORGANIZATION). PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A CIAS.

ALFA IST UNSCHÄDLICH

„MIKROWELLEN-BEWEGUNGSMELDER = MIKROWELLE, ALSO WERDE ICH GEKOCHT“: DAS IST DIE GEDANKENVERBINDUNG EINIGER ENDVERBRAUCHER. ALFA IST EIN BEWEGUNGSMELDER DER NEUESTEN GENERATION, AUCH BEZÜGLICH DER EMISSIONEN. DESHALB KANN MAN DER EIGENEN KUNDSCHAFT DIE ABSOLUTE UNSCHÄDLICHKEIT DES BEWEGUNGSMELDERS VERSICHERN UND SICH AUCH AUF DIE STUDIE DER WELTGESUNDHEITSORGANISATION (WORLD HEALTH ORGANIZATION – FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH AN DAS PERSONAL VON CIAS) BEZIEHEN.



ALFA ES PEQUEÑO Y ESTÉTICO (Y TAMBIEN DISPONIBLE EN COLORES....)

ALFA ES EL HEREDERO DE LOS VIEJOS Y CAROS "DOPPLERONI" CON BUENAS PRESTACIONES (SEGURAMENTE LAS MISMAS DE CIAS), PERO GRUESOS, VISTOSOS, COSTOSOS, FEOS... DE ELLOS, ALFA HA HEREDADO TODA LA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA Y DE CAMPO Y, ADEMÁS, SE HA CONVERTIDO EN 3 O 4 VECES MÁS PEQUEÑO Y DISCRETO. PARA ALGUNOS AFORTUNADOS ESTARÁ TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLORES (SERIE DE COLOR LIMITADA: SALMÓN, AMARILLO, VERDE-AZUL). POR LO TANTO LOS BANCOS, LOS MUSEOS, LAS JOYERÍAS, LOS CHALETS, PODRÁN DISPONER DE UN DETECTOR DE ALTA SEGURIDAD, ANTI-ENMASCARAMIENTO, CONTENTANDO AL MISMO TIEMPO A LOS ARQUITECTOS Y DISEÑADORES.

ALFA IST KLEIN UND SCHÖN (AUCH FARBIG)

ALFA IST DER NACHFOLGER DER ALTEN UND TEUREN „DOPPLER“, DIE WOHL GUTE LEISTUNGEN (SICHER DIE VON CIAS) BRINGEN, JEDOCH GROSS, SICHTBAR, TEUER UND UNANSEHNLICH SIND. VON DIESEN AHNEN HAT ALFA DIE ERFAHRUNGEN IN DER TECHNIK UND AUF DIESEM GEBIET ÜBERNOMMEN UND WURDE AUSSERDEM 3 ODER 4 MAL KLEINER, ALSO UNAUFFÄLLIGER UND SCHÖNER. FÜR EINIGE GLÜCKLICHE GIBT ES IHN AUCH IN FARBE (FARBENSERIE BEGRENZT: LACHSFARBE, GELB, GRÜN-BLAU). DAHER KANN MAN VON DER BANK HIN ZUM MUSEUM, VOM JUWELIER HIN ZUR VILLA SICHER SEIN, EINEN BEWEGUNGSMELDER MIT HOHEM ABDECKUNGSSCHUTZ EINZUSETZEN, OHNE DABEI AUF DIE ARCHITEKTUR EINZUWIRKEN.

ALFA ES ECONOMICO

DECIR CUANTO CUESTA ALFA PUEDE RESULTAR NO DEL TODO CLARO Y SEGURAMENTE RELATIVO. PARA FACILITAR UNA IDEA APROXIMADA PODEMOS DECIR QUE ALFA TIENE EL PRECIO MEDIO DE UN DOBLE TECNOLOGÍA.

ALFA IST ÖKONOMISCH

ZU BEHAUPTEN "ALFA IST ÖKONOMISCH" KANN EIN UNKLARER UND SICHER RELATIVER BEGRIFF SEIN. UM IHN ZU ERKLÄREN, KANN MAN SAGEN, DASS DER PREIS VON ALFA DER EINER DURCHSCHNITTLICHEN DOPPELTECHNIK ENTSPRICHT. DAS HEISST, EINE „REINE MIKROWELLE“, DIE VON ALLEN ALS HÖCHSTES SICHERHEITSNIVEAUANGEGEHEN WIRD, ZUM PREIS EINER DOPPELTECHNIK.



:CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE DATEN

		ALFA
ALCANCE / REICHWEITE	15m regulable / 15m einstellbar	
INTEGRACIÓN / ERGÄNZUNG	Regulación continua / Stufenlose Einstellung	
DIMENSIONES /	80° Horiz. 40° Vertical	
MIKROWELLENERFASSUNGSWINKEL	80° Horiz. 40° Vert.	
ALIMENTACIÓN / BETRIEBSSPANNUNG	13,8Vdc	
CONSUMO / STROMAUFNAHME	30 mA	
SALIDA TAMPER /	Anti-apertura (anti-rotura en junta)	
SABOTAGEAUSGANG	Sabotageschutz gegen Öffnen (Reißschutz an optionalem Gelenk)	
ANTI-ENMASCARAMIENTO / ANTIMASKING	Electrónico / Elektronik	
FILTROS / FILTERS	100Hz para luces de Neon / 100Hz für Neonlampen	
ACOPLAMIENTO MONTAJE / MONTAGEHILFE	Montaje en techo o pared / Für Decken und Wände	
STAND BY	Polaridad negativa o positiva seleccionable / Wahlweise negative oder positive Polung	
DIMENSIONES / ABMESSUNGEN	62 x 80 x 36 mm	
CERTIFICADO / ZULASSUNGEN	IMQ I y III nivel / IMQ klasse I und III	

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO PUEDAN SER OBJETO DE MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.
 CIAS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN DIESER BROSCHÜRE BESCHRIEBENEN EIGENSCHAFTEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.



CIAS ELETTRONICA SRL
 VIA DURANDO 38
 20158 MILANO - ITALY
 TEL +39-02-37.67.16.1
 FAX +39-02-39.31.12.25

WWW.CIAS.IT
 INFO@CIAS.IT

**:proteccion volumetrica para interior /
für interne überwachungsbereiche**

:alfa

ALFA, LA RESPUESTA.

ALFA, DIE LÖSUNG.



**DETECTOR DE MICROONDAS
DE EFECTO DOPPLER PARA
INTERIOR. HOMOLOGADO
I-III NIVEL IMQ.**

**INTERNER MIKROWELLEN-
BEWEGUNGSMELDER
MIT DOPPLER-WIRKUNG
I-III NIVEAU IMQ ZERTIFIKAT.**



EXTREME SECURITY